ご注意事項について

購入に当たってのご注意

◎L型カウンターの場合、接続部分に継ぎ目が入ります。
◎エンボス柄のステンレスカウンターは、溶接・研磨部分に継ぎ目が入ります。

取扱い上のご注意

◎製品はステンレス鋼板を加工仕上げしたもので、安全面については細心の注意を払っております。但し、切断面等は金属特有のシャープさがありますので、お取扱いには十分ご注意ください。

施工上のご注意

◎水栓金具を取り付け後、流し始めの水の中には、水道管をねじ切りした時の鉄粉やさびが含まれていることがあります。この鉄粉やさびがステンレスに付着したままの状態で放置するともらいさびの原因となります。水栓金具取り付け後は鉄粉やさびが残らないよう十分に水で洗浄してください。
◎汚れを落とすため酸性またはアルカリ性の強い洗剤を使用するとさびるおそれがありますので使用後は十分に水で洗浄してください。
◎引き渡しまではキズや打痕を防止するためにシンク・カウンターを養生してください。また、踏み台代わりに乗らないよう「上乗厳禁」の注意書きを置いてください。

使用上のご注意

◎ステンレス表面の仕上げは食器など硬いものでこすられた場合、傷がつきます。
◎ぬれた包丁や缶詰などの金属製品を長時間放置するともらいさびの原因となります。
◎塩分濃度の高い食費（しょう油）などを付着させたまま放置するとさびますのでふき取ってください。
◎塩素系洗浄材（漂白剤やヌメリ取り剤）により、さびるおそれがありますので、使用後は十分に水で洗浄してください。
◎水滴が残っていると、含まれているカルシウム分により白い跡（水垢）の付着の原因となります。使用後は柔らかい布でふき取ってください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ご購入のご相談は

E:kitchen
http://www.e-kitchen.biz/

Cert No.12802
ISO14001
上越工場 認証取得

SHIGERU シゲル工業株式会社　http://www.shigeru-k.co.jp/

本社　〒942-0147 新潟県上越市頚城区西福島 401 番地 2（上越工場内）　TEL 025-545-0050 ／ FAX 025-543-7933
営業部　〒115-0044 東京都北区赤羽南 1 丁目 9 番 11 号　赤羽南ビル 9 階　TEL 03-3903-7880 ／ FAX 03-3903-7883
大阪営業所　〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 6 丁目 3 番 32 号 第 2 新大阪ビル 811 号　TEL 06-6305-7255 ／ FAX 06-6305-7256
上越工場　〒942-0147 新潟県上越市頚城区西福島 401 番地 2　TEL 025-545-0011 ／ FAX 025-543-7933

SHIGERU

Stainless Kitchen Partner

Shigeru Industry Co.,Ltd.

Compact Kitchen・Sectional Kitchen・Mini Kitchen

コンパクト・キッチン
Compact Kitchen

限られたキッチンスペースやサブキッチン用に
活躍するコンパクトタイプです。

二世帯住宅、セカンドキッチン、リフォーム等に最適なサイズと種類です。
シンク周りのリブ形状を見直し、水じまいがさらに良くなりました。

段落ちタイプ　CKGN タイプ

◎カウンター

◎防熱板

◎段落ちガス台

銀河エンボス







■標準仕様
材質：SUS304 系ステンレス
板厚：トップ 0.6mm　シンク 0.7mm
トップの表面仕様：銀河エンボス

区　分		間口	奥 行	シンク幅
段落ちタイプ	CKGN-　900（L/R）	900	600	550
	CKGN-1050（L/R）	1050	600	550
	CKGN-1200（L/R）＊	1200	600	650
	CKGN-1350（L/R）	1350	600	650
	CKGN-1500（L/R）	1500	600	650

＊写真・図面掲載

ビルトインタイプ　CKGT・CKGR・CKGS タイプ

◎カウンター



T=ガスコンロ 開口(289×289)　R=ガスコンロ 開口(410×460)　S=ガスコンロ 開口(560×460)

区　分		間口	奥 行	シンク幅	ガスコンロ開口寸法（mm）	
ビルドインタイプ	CKG□-1200（L/R）	1200	600	650	289×289	―
	CKG□-1500（L/R）＊	1500	600	650	410×460	289×289
	CKG□-1650（L/R）	1650	600	650	560×460	410×460
	CKG□-1800（L/R）	1800	600	650	560×460	―
	CKG□-1950（L/R）	1950	600	650	560×460	―

＊写真・図面掲載

セクショナル キッチン
Sectional Kitchen

デッキ水栓タイプ・BG40 タイプ

セクショナルキッチンの機能性を向上させる、
ワンランク上のカウンタートップです。

■標準仕様
材質：SUS430 系ステンレス
板厚：トップ 0.4 ㎜、0.5 ㎜、0.6 ㎜
　　シンク 0.5 ㎜、0.6 ㎜、0.7 ㎜
トップの表面仕上げ：BA 仕上げ

デッキ水栓タイプ　（F タイプ）

デッキ水栓タイプは、水栓金具をカウンタートップから立ち上げるので
システムキッチンのようなすっきりとしたデザインが特徴です。



区分	品名略号	間口	奥行
F タイプ	FDSS-600(535)	600	550
	FDSK-800(535)（L/R）	800	550
	FDSK-900(535)（L/R）	900	550
	FDSKC-1000(535)（L/R）	1000	550
	FDSKC-1050(535)（L/R）＊	1050	550
	FDSKC-1100(535)（L/R）	1100	550
	FDSKC-1200(535)（L/R）	1200	550

＊写真・図面掲載

BG40 タイプ（F タイプ）

BG40 タイプは、壁だし水栓の位置を変えずに、
カウンタートップの高さを 5 センチ上げられるのでリフォームに最適です。



区分	品名略号	間口	奥行
BG40タイプ	BSS-600	600	550
	BSS-750	750	550
	BSK-900（L/R）	900	550
	BSKC-1000（L/R）	1000	550
	BSKC-1050（L/R）＊	1050	550

＊写真・図面掲載

区分	品名略号	間口	奥行
BG40タイプ	BSKC-1100（L/R）	1100	550
	BSKC-1200（L/R）	1200	550
	BLRC-1700（AD）	1700	550
	BLRC-1800（AD）	1800	550

詳細図面・サイズをご希望の方はお気軽にお申し付けください。

セクショナル キッチン
Sectional Kitchen

使いやすいベーシックなカウンタートップ

ガス台、調理台と組み合わせて
用途に合わせたバリエーションが可能です。

F タイプ

◎単槽



区分	品名略号	間口	奥行
F タイプ	FSS-600 ＊	600	550
	FSS-750	750	550
	FSS-1000	1000	550

＊写真・図面掲載

◎方袖



区分	品名略号	間口	奥行
F タイプ	FSK-900（L/R）	600	550
	FSKC-1000（L/R）	800	550
	FSKC-1050（L/R）＊	800	550
	FSKC-1100（L/R）	1000	550
	FSKC-1200（L/R）	1050	550
	FLKC-1200（L/R）	1050	550

＊写真・図面掲載

◎両袖



区分	品名略号	間口	奥行
F タイプ	FLRC-1500 ＊	1500	550
	FLRC-1700	1700	550
	FLLRC-1700	1700	550
	FLRC-1800	1800	550

＊写真・図面掲載

S タイプ

◎単槽



区分	品名略号	間口	奥行
S タイプ	SS-600X460＊	600	460

＊写真・図面掲載

◎方袖



区分	品名略号	間口	奥行
S タイプ	SK-800X460	800	550
	SK-800X460(450)(L/R)	800	550
	SK-900X460（L/R）	900	550
	SK-1000X460（L/R）＊	1000	550
	SK-1200X460（L/R）	1200	550

＊写真・図面掲載

詳細図面・サイズをご希望の方はお気軽にお申し付けください。

セクショナル キッチン
Sectional Kitchen

調理台トップ・隅調理台トップ・ガス台トップ

シンクトップと組み合わせてお使いください。

調理台用トップ

◎ FST



区分	品名略号	間口	奥行
Fタイプ	FST-300	300	550
	FST-450	450	550
	FST-600 ＊	600	550
	FST-700	700	550

＊写真・図面掲載

隅調理台用トップ

◎ FCT



区分	品名略号	間口	奥行
Fタイプ	FCT-750 ＊	283	550

＊写真・図面掲載

ガス台用トップ

◎ FSG



区分	品名略号	間口	奥行
Fタイプ	FSG-600＊	600	545
	FSG-700	700	545
	FSG-1000	1000	545

＊写真・図面掲載

◎ KG（公団型）



区分	品名略号	間口	奥行
KGタイプ	KG-600	600	450
	KG-600	600	540
	KG-700	700	450
	KG-700＊	700	540

＊写真・図面掲載

◎ FBG（バック付）



区分	品名略号	間口	奥行
Fタイプ	FBG-600＊	600	550
	FBG-700	700	550

＊写真・図面掲載

ミニ キッチン
Mini Kitchen

ワンルームやオフィス向けの
ミニキッチン専用シンクトップ

◎MSKB-1160



簡易流し台

ステンレス製ガーデンキッチン

手ごろなサイズの組み立て式なので、持ち運びやすさが特徴です。
設置や移動が簡単ですので、置く場所を選びません。

◎GE-600



◎SG-6SC



◎WT（研ぎ流し）



詳細図面・サイズをご希望の方はお気軽にお申し付けください。