

staron[®]
Solid Surfaces

ご購入のご相談は

E:kitchen
<http://www.e-kitchen.biz/>

ロッテケミカルジャパン株式会社
〒108-0073 東京都港区三田1-4-28三田国際ビル16F
Tel. +81-3-6369-6443 Fax. +81-3-6369-6439

Copyright©2022-2023 Ver.1 LOTTE CHEMICAL Co.,
Ltd. Printed in KOREA

STARON

Solid Surfaces
www.staron.jp

staron[®]
Solid Surfaces



Plumeria House
Bright White
Bangkok, Thailand

STRETCH YOUR IMAGINATION TO EXPERIENCE THE POSSIBILITIES WITH STARON.

WHY STARON ?

Staron®は加工性と耐久性に優れており、メンテナンスが簡単な素材のため様々な空間の内装材として採用されております。Staron®には高透明チップが入っているTempestとエレガントなパターンを持つSupremeコレクションが含まれております。



RELIABLE PERFORMANCE

- ・先端技術を基に、インテリアの新しい用途を提案
- ・均質材料のため簡単に補修できる



HYGIENIC SURFACE

- ・無孔質の材料のため、カビや細菌の繁殖を抑制
- ・耐薬品性
- ・容易なメンテナンス



DIMENSIONAL FLEXIBILITY

- ・熱加工で3D成形ができる
- ・優れた加工性でデザイナーの想像力を実現する



INFINITE RANGE OF COLORS

- ・自然な色合いから鮮やかな配色まで、全世界に160色以上のカラーを提供
- ・カラー専門家とのコラボレーションを通じてStaron®が最新カラートレンド及びデザインをリードするように支援



IMPERCEPTIBLE SEAMS

- ・繋ぎ目が見えないため、一体感を与える



TRANSLUCENCY

- ・製品の厚みと透明度を調整して照明や光効果の極大化が可能



GLOBAL NETWORK

- ・7カ国にグローバルオフィスを運営し、約180社の流通網を保有
- ・世界の有名なグローバルパートナーと協業




RELIABLE QUALITY

- ・専門家による厳格な品質管理と10年品質保証
- ・SCSエコフレンドリー認証以外に別分野での多様な認証を獲得

New
Supreme



Arctic White VA311



Rotor Cloud VR322




Latte Cream VL343


New
Supreme




Downy Dove




DownyWhite SF100



Snowfall VS324



Cotton White VC110



Morning Sky VM114

Supreme




Dandelion VD175



Loam VL155



Magnolia VM143



Beige Granite VB172




Supreme




Dawn VD126



Ocean View VO171



Delphi VD111




Ocean View




NEWoMan横浜
Cloudbank



Ash Concrete



Cloudbank VC118



Urban Grey VU127



Ash Concrete



Ash Concrete VA129

Supreme



Natural Bridge VN144



Odyssey VO173



Reno VR184



Reno



ストリングスホテル東京インターコンチネンタル
Odyssey



ストリングスホテル東京インターコンチネンタル
Odyssey



Pastoral VP177





Concerto VC157




Presto VP159



Solid



Fog
SF020




Ivory
SI040



Steel
ST023



Oasis
SO064




Natural
SV041



Sunflower(N)
SS042



Bright White
BW010




Onyx
ON095


Exterior wall
Cladding




Plumeria House
Bright White
Bangkok, Thailand




CHA ILSAN Medical Center
Bright White
Gyeonggi-do, Korea



Samsung Raemian APT gate
Pure white
Seoul, Korea




Bright White
BW010




Pure white
SP016



Sanded Icicle
SI414



Aspen Snow
AS610




Sanded White Pepper
WP410



Sanded Vermillion
SV430

抗菌エバーモインのメリット (evermoin)



- ・ バクテリアや菌類への素早い衛生効果
- ・ 優れた衛生保持力
- ・ 品質安定性と耐久性
- ・ 人間や環境に無害な材料認証
- ・ 環境保護取り組みのSCSリサイクル認証取得
- ・ [SCSリサイクル6%]

安全性

生活環境の衛生を守るため、安全性と信頼性を保証する認証を取得。
日本のSIAA、米国のNSF、FDAなど。

Harmless to human body		Safe for food contact	Eco-friendly	
				
SIAA Society of International sustaining growth for Ultra-Hygienic Articles	EPA US Environmental Protection Agency	FDA US Food & Drug Administration	NSF National Sanitation Foundation	Eco-Friendly SCS Global Services

Staron evermoin® Colors




Ultra Bright MUO10

- ・ Dimension :
W. 3680 × L. 760 × 12T [mm]
W. 2500 × L. 760 × 6T [mm]



Limpio ML612

- ・ Dimension :
W. 3680 × L. 760 × 12T [mm]




Ultra Bright MUO10



Limpio ML612





Infinity IF188

世界初の0Rを実現 STARON® Super Flex

STARON®から新提案。創造したものをそのまま現実へ。
熱成形専用製品のSuper Flexが今まで経験できなかった0R世界へ導きます。

高伸び率を実現


- ・従来品より高伸び率素材のため、自由自在なデザインを形にできます。
- ・なお、高難易度の3D熱成形も既存流通品と違い、簡単に成形することができます。

作業効率向上へ

STARON®は、既存アクリル系人工大理石業界の新パラダイムを提案します。

- ・既存製品対比、短時間かつ低温で熱成形を実現
- ・アクリル系人工大理石で実現できなかった一体成型が可能

製品	加熱温度
Staron Solid (12T)	302°(150°)
Staron Infinity (12T)	284°(140°) 302°(150°)
熱成形時間	可能半径(R)
45~80 min	2" (50mm)
20~30 min 15~30 min	0" (0mm)





COLORS OF STARON

SUPREME



NEW ArcticWhite
アーキティックホワイト VA311




NEW Rotor Cloud
ロータークラウド VR322



NEW Latte Cream
ラテクリーム VL343



NEW Downy Dove
ダウニードブ SP105




NEW Snowfall
スノーフォール VS324



Morning Sky
モーニングスカイ VM114



Delphi
デルフィ VD111



Cotton White
コットンホワイト VC110



Beige Granite
ページュグラナイト VB172



Magnolia
マグノリア VM143




Reno
リノ VR184



Cloudbank
クラウドバンク VC118



Ocean View
オーシャンビュー VO171



Natural Bridge
ナチュラルブリッジ VN144



Dawn
ドーン VD126



Odyssey
オディセイ VO173



Dandelion
ダンデライオン VD175



Pastoral
プレスト VP177



Urban Grey
アーバングレー VU127



Ash Concrete
アッシュコンクリート VA129



Concerto
コンチェルト VC157



Loam
ローム VL155



Presto
プレスト VP159

TEMPEST



Meteor
メテオ FM111



Peak
ピーク FP100



Coconut
ココナッツ FC112



Horizon
ホライズン FH114




Shell
シェル FS115



Caraway
キャラウェイ FC155



Rattan
ラタン FR124



Zenith
ゼニス FZ184



Caviar
キャビア FC188




Coffee Bean
コーヒービーン FC158




Radiance(Shimmer)
レーディアンス (シンマー) FR148


SOLID




Dazzling White
ダズリングホワイト SDO01




Bright White
ブライトホワイト BW010




Pearl
パール SP011




Quasar White
クウォーサーホワイト SQ019



Fog
フォグ SFO20




Natural
ナチュラル SVO41



Ivory
アイボリー SIO40




Sunflower(N)
サンフラワー SS042



Oasis
オアシス SOO64



Steel
スチール STO23



Onyx
オニックス ONO95


PEBBLE



Pebble Frost
ペブルフロスト PF812



Pebble Swan
ペブルスワン PS813



Pebble Ice
ペブルアイス PI811



Pebble Saratoga
ペブルサラトガ PS820



Pebble Chiffon
ペブルシフォン PC842



Pebble TeaRose
ペブルティーローズ PT845



Pebble Gold
ペブルゴールド PG840



Pebble Spinel
ペブルスピネル PS854



Pebble Blue
ペブルブルー PB870



Pebble Terrain
ペブルテレイン PT857




Pebble Ebony
ペブルエボニー PE814

TERRAZZO



Terrazzo Venezia
テラゾーヴェネツィア NT150




Terrazzo Torino
テラゾートリノ NT981



Terrazzo Como
テラゾーコモ FT191

METALLIC



Metallic Yukon
メタリックユコン EY510



Metallic Sleeksilver(N)
メタリックスリークシルバー ES582



Metallic Galaxy
メタリックギャラクシー EG595

SANDED



Sanded Icicle
サンドアイシクル SI414



Sanded Cream
サンドクリーム SM421



Sanded Birch
サンドバーチ SB412



Sanded White Pepper
サンドホワイトペッパー WP410



Sanded Linen
サンドリネン SL443



Sanded Sahara
サンドサハラ SS440



Sanded Gold Dust
サンドゴールドダスト SG441



Sanded Vermillion
サンドバーミリオン SV430



Sanded Heron
サンドヘロン SH428



Sanded Grey
サンドグレイ SG420



Sanded Tundra
サンドツンドラ ST482



Sanded Clay
サンドクレイ SC475



Sanded Mocha
サンドモカ SM453



Sanded Dark Nebula
サンドダークネブラ DN421



Sanded Onyx
サンドオニックス SO423

ASPEN




Aspen Glacier
アスペングラシア AG612



Aspen Snow
アスペンスノー AS610



Aspen Glow
アスペングロー AG636



Aspen Lily
アスペンリリー AL645



Aspen Stucco
アスペンスタッコ AS644



Aspen Alder
アスペンアルダー AA625



Aspen Pepper
アスペンペッパー AP640



Aspen Brown
アスペンブラウン AB632




Aspen Grey
アスペングレイ AG620



Aspen Cliff
アスペンクリフ AC652



Aspen Concrete
アスペンコンクリート AC629



Aspen Mine
アスペンマイン AM633

QUARRY



Mosaic Dalmatian
モザイクダルメシアン QD212



Quarry Starred(N)
クオリースタード QS288



Quarry Minette
クオリーミネット QM289




Earthen Stratum
アーゼンストレイタム QL287




Mosaic Nimbus
モザイクニンバス QN287

EVERMOIN



Ultra Bright
ウルトラブライト MUO10



Limpio
リンピオ ML612

SUPER FLEX



Infinity
インフィニティ IF188

環境にやさしい素材、Staron®

- ・写真は実際とは多少異なる場合がございますので、ご注文の前に実際のサンプルをご確認ください。
- ・詳細はwww.staron.jpをご覧ください。

- ・ 印は、日本国内在庫製品です。
それ以外は受注生産品なので、数量と納期について必ずご相談ください。
- ・ 受注生産になります。 国内在庫限りカラー
- ・ 機能性製品



物性表

項目	単位・他	条件	Solid	Others (Solid/Tempest /Supreme以外)	Tempest	Supreme	試験方法
比重	-	-	1.78	1.79	1.68	1.69	JIS Z 8807 : 2012
引張強さ	MPa	-	37.8	36	21.2	25.6	JISK7161-1:2014
引張破壊伸びひずみ	%	-	0.70	0.78	0.52	0.57	JISK7161-1:2014
引張弾性率	MPa	-	10400	8880	8200	8170	JISK7161-1:2014
曲げ強さ	MPa	-	56.3	59.3	42.3	57	JIS K 7171 : 2016
曲げ弾性率	GPa	-	10.2	9.88	7.2	8.23	JIS K 7171 : 2016
アイゾット衝撃強さ	KJ/m ²	ノッチタイプ	1.5	1.5	1.7	1.4	JIS K 7110 : 1999
落球衝撃試験	cm (50%破壊高さ)	1kg	92(板厚12mm)	79(板厚12mm)	74(板厚12mm)	67(板厚12mm)	JIS K 7211 : 1976
		1kg	50(板厚9mm)	-	-	-	
		500g	46(板厚6mm)	-	-	-	
ロックウェル硬さ	Mスケール	-	98.8	93	91	90	JIS K 7202-2 : 2001
パーコル硬さ	-	-	67	65	59	63	JIS K 6911 : 1995
鉛筆引っかき値	-	-	9H	9H	8H	8H	JIS K 5600 5-4 : 1999
線膨張係数	1/℃	-	4.4X10 ⁻⁵	4.7X10 ⁻⁵	4.7X10 ⁻⁵	4.9X10 ⁻⁵	JIS K 6911 : 1995
熱伝導率	W/(m・K)	25℃	1.09	1.10	0.97	1.20	温度傾斜法
熱湯表面抵抗	-	-	影響なし	影響なし	-	-	NEMA-LD3-3.5
高温抵抗	-	-	影響なし	影響なし	-	-	NEMA-LD3-3.6
色安定度	-	200時間	通過	通過	-	-	ANSI Z124-5.10
体積抵抗率	MΩ・cm	-	5.9X10 ⁸	2.9X10 ⁸	3.4X10 ⁸	6.4X10 ⁸	ASTM D257-14
可燃性	-	-	Class A				ASTM E84-12
燃焼拡大係数	-	-	0				ASTM E84-12
煙膨張係数	-	-	10				ASTM E84-12
カビ・菌類抵抗	-	-	異常なし				ASTM G-21
バクテリア抵抗	-	-	異常なし				ASTM G-22
タバコ汚染性	-	-	異常なし				CSA B45.5-11
耐汚染性	-	16時間放置	異常なし				JIS K 6902
耐薬品性	-	16時間放置	異常なし				JIS K 6902

※上記の数値は代表値であり保証値ではありません。

光線透過率

品名	品番	板厚(mm)	全光線透過率(%)	試験方法
Pearl	SP011	12	1.7	自社法
Bright White	BW010	12	3.3	
Sanded Cream	SM421	12	0.7	
Aspen Glacier	AG612	12	3.5	
Pebble Frost	PF812	12	2.0	
Delphi	VD111	12	0.6	
Ocean View	VO171	12	0.8	
Morning Sky	VM114	12	3.7	
Cotton White	VC110	12	3.3	

※上記の数値は代表値であり保証値ではありません。

耐汚染性・耐薬品性

汚染物質		洗浄物質	中性洗剤	サンドペーパー
化学薬品	アセトン	●	●	
	アンモニア	●	●	
	キシレン	●	●	
	ギムザ染色		●	
	クエン酸 (10%)	●	●	
	クロロベンゼン		●	
	クロロホルム (100%)		●	
	チオシアン酸カルシウム	●	●	
	テトラヒドロフラン	●	●	
	トリクロロ酢酸 (10, 50%)		●	
	ナフタレン	●	●	
	フィルムディベロッパー		●	
	フェノール (40, 85%)		●	
	ブチルアルコール	●	●	
	フッ化水素酸 (48%)		●	
	ベンゼン	●	●	
	マーキュロクロム液	●	●	
	メタノール	●	●	
	メチルオレンジ (1%)	●	●	
	メチルレッド (1%)	●	●	
	ヨウ素 (1%)	●	●	
	鉱油	●	●	
	尿酸	●	●	
	尿素 (6%)	●	●	
	硫酸 (77, 96%)		●	
	水酸化アンモニウム (5, 28%)	●	●	
	塩酸 (20, 30, 37%)	●	●	
	塩化亜鉛	●	●	
	二硫化炭素	●	●	
	酢酸 (10%)	●	●	
	硝酸 (25, 30, 70%)		●	
	酢酸 (90, 98%)		●	
化粧品	髪染め	●	●	
	口紅	●	●	
	ネイルポリッシュ	●	●	
文具	ボールペン	●	●	
	鉛筆	●	●	
	水性インク	●	●	
食品	コーヒー	●	●	
	食用油	●	●	
	ケチャップ	●	●	
	マスタード	●	●	
	オリーブオイル	●	●	
	砂糖	●	●	
	お茶	●	●	
	トマトジュース	●	●	
	食酢	●	●	
	ワイン	●	●	
その他	血液	●	●	
	タバコ(ニコチン, タール)	●	●	

サイズ表

シリーズ	品名	厚さ×長さ(mm)					
		12×3,680	12×2,500	10×3,680	9×3,680	9×2,500	6×2,500
Solid	Bright White	☼	☼	☼	☼	☼	☼
	Dazzling White	☼					
	Fog	☼			☼		
	Ivory	☼					
	Natural	☼		☼	☼		
	Onyx	☼			☼		
	Pearl	☼	☼	☼	☼	☼	
	Quasar White	☼			☼		
	Steel	☼					
	Oasis	☼					
Sanded	Sunflower(N)	☼					
	Sanded Birch	☼					
	Sanded Clay	☼					
	Sanded Dark Nebula	☼			☼	☼	
	Sanded Gold Dust	☼			☼	☼	
	Sanded Grey	☼			☼		
	Sanded Heron	☼					
	Sanded Icicle	☼		☼	☼	☼	
	Sanded Linen	☼		☼			
	Sanded Mocha	☼					
Aspen	Sanded Onyx	☼			☼	☼	
	Sanded Sahara	☼		☼			
	Sanded Tundra	☼					
	Sanded Vermillion	☼			☼		
	Sanded White Pepper	☼			☼	☼	
	Sanded Cream	☼			☼		
	Aspen Alder	☼					
	Aspen Brown	☼					
	Aspen Cliff	☼					
	Aspen Glacier	☼		☼	☼	☼	
Pebble	Aspen Glow	☼					
	Aspen Lily	☼					
	Aspen Mine	☼					
	Aspen Pepper	☼			☼		
	Aspen Snow	☼			☼	☼	
	Aspen Stucco	☼					
	Aspen Grey	☼			☼		
	Aspen Concrete	☼					
	Pebble Blue	☼					
	Pebble Ebony	☼					
Pebble	Pebble Frost	☼					
	Pebble Gold	☼					
	Pebble Spinel	☼					
	Pebble TeaRose	☼					
	Pebble Terrain	☼					
	Pebble Ice	☼		☼			
	Pebble Saratoga	☼					
	Pebble Swan	☼					
	Pebble Chiffon	☼					

シリーズ	品名	厚さ×長さ(mm)					
		12×3,680	12×2,500	10×3,680	9×3,680	9×2,500	6×2,500
Quarry	Earthen Stratum	☼					
	Mosaic Dalmatian	☼					
	Mosaic Nimbus	☼					
	Quarry Starred(N)	☼					
	Quarry Minette	☼					
Metallic	Metallic Galaxy	☼					
	Metallic Yukon	☼					
	Metallic Sleeksilver(N)	☼					
Terrazzo	Venezia	☼					
	Como	☼					
	Torino	☼					
Tempest	Caraway	☼					
	Caviar	☼					
	Coconut	☼					
	Peak	☼					
	Coffee Bean	☼					
	Horizon	☼					
	Meteor	☼					
	Radiance (Shimmer)	☼					
	Shell	☼					
	Zenith	☼					
Supreme	Rattan	☼					
	Delphi	☼					
	Concerto	☼					
	Cloudbank	☼					
	Dawn	☼					
	Magnolia	☼					
	Natural Bridge	☼					
	Dandelion	☼					
	Ocean View	☼					
	Pastoral	☼					
	Loam	☼					
	Presto	☼					
	Cotton White	☼					
	Odysey	☼					
	Morning Sky	☼					
Evermoin	Beige Granite	☼					
	Urban Grey	☼					
	Reno	☼					
	Ash Concrete	☼					
	NEW Arctic White	☼					
Super Flex	NEW Rotor Cloud	☼					
	NEW Latte Cream	☼					
	NEW Downy Dove	☼					
	NEW Snowfall	☼					
	Ultra Bright	☼					
Super Flex	Limpio	☼					
	Infinity	☼					

- ・ 幅は全て760mmです。
- ・ ☼ 日本国内に在庫している製品です。
- ・ ☼ 受注生産になります。
- ・ ☼ 国内在庫限りカラー

※ 注1 ダズリンぐホワイトは透明性の高い素材です。ご使用に関しては制約がございます。
※ 商品は予告なく変更・廃止する場合がございます。
※ 商品に関するお問い合わせは、お取り扱い窓口又は当社までご連絡ください。

シーム接着剤シェア表

品名	シェア
Aspen Glacier	○
Metallic Yukon	
Pebble Frost	
Pebble Ice	
Sanded Birch	
Sanded Cream	
Natural	○
Pearl	
Sanded Linen	
Onyx	○
Sanded Onyx	
Pebble Ebony	
Aspen Alder	○
Aspen Glow	
Natural Bridge	
Pebble Saratoga	○
Sanded Grey	
Sanded Sahara	
Aspen Lily	○
Sanded Icicle	
Aspen Brown	○
Pebble Gold	
Sanded Gold Dust	
Sanded Vermillion	
Aspen Snow	○
Sanded White Pepper	
Aspen Grey	○
Sanded Mocha	
Earthen Stratum	○
Sanded Dark Nebula	

品名	シェア
Dazzling White	-
Fog	-
Placid	-
Piano Black	-
Ultramarine	-
Aspen Cliff	-
Aspen Concrete	-
Aspen Mine	-
Aspen Pepper	-
Aspen Stucco	-
Aspen Altai	-
Sanded Tundra	-
Sanded Clay	-
Sanded Heron	-
Pebble TeaRose	-
Pebble Blue	-
Pebble Chiffon	-
Pebble Spinel	-
Pebble Swan	-
Pebble Terrain	-
Pebble Straw	-
Mosaic Dalmatian	-
Mosaic Nimbus	-
Metallic Sleeksilver(N)	-
Metallic Galaxy	-
Quarry Starred(N)	-
Quarry Minette	-
Quasar White	-
Caraway	-
Zenith	-
Shallot	-
Peak	-
Shell	-
Radiance(Shimmer)	-
Coconut	-

品名	シェア
Horizon	-
Meteor	-
Caviar	-
Coffee Bean	-
Terrazzo Como	-
Terrazzo Venezia	-
Terrazzo Torino	-
Dawn	-
Cloudbank	-
Delphi	-
Pastoral	-
Presto	-
Urban Grey	-
Beige Granite	-
Odyssey	-
Concerto	-
Rattan	-
Reno	-
Desert Wind	-
Ash Concrete	-
Noir Concrete	-
Arctic White	-
Rotor Cloud	-
Latte Cream	-
Dandelion	-
Loam	-
Ocean View	-
Morning Sky	-
Cotton White	-
Magnolia	-
Ultra Bright	-
Limpio	-
Infinity	-
Downy Dove	-
Snowfall	-

Staron®の加工・お手入れ方法

簡単な加工作業

- ・ 切削
パネルソーあるいはランニングソー等が切断に最適です。
- ・ 断面処理
ルーター（Router）、トリマー（Trimmer）等を使用すると曲面加工がとても効果的で切断面がさらに滑らかになります。

- ・ 穴あけ作業
ホールソーまたは金属用ビットドリルを使用します。

- ・ 汚れを取り除く
あらゆる種類の汚れも水と石鹸で取り除く事ができます。

- ・ 仕上げ作業
耐水サンドペーパーを使用して切断面とつなぎ合わせ部分を滑らかにします。

- ・ 使用するサンドペーパーは
#100-150（1次仕上げ用）
#240-320（2次仕上げ用）
#400-600（完成仕上げ用）
が適合します。
水をかけながらサンディングすることにより粉塵が空気中に舞うことなく、クリーンな環境で作業することができます。

お手入れはカンタン

すぐれた耐汚染性および耐久性で、しみや熱による染み込みがありません。濡らした布巾や家庭用洗剤だけでお手入れが可能です。頑固な汚れには、クレンザーなどを使用して簡単に落とすことが出来ます。

- ・ 表面が硬く、傷がつきにくい。
スタロンの表面は非常に硬いので、傷がつきにくくなっていますが、万が一、細かいかすり傷などが付いた場合は、サンドペーパー（120番）をかけてください。また、深い傷にはサンドペーパー（180-220番）を軽くかけ、仕上げで布巾に洗剤をつけて円形に回転させながら拭き取ることでいつまでも新品の美しさを保つことが出来ます。

- ・ 優れた耐熱性
耐熱性に優れているので、火(たばこなど)による染み込みがあった場合、クレンザーなどで取り除くことができます。

- ・ 熱ガード材で表面保護が可能です。
他の素材より耐熱性に優れていますが、電気ポットのように高熱を発する家電製品やガスレンジ、オーブンから出したフライパンなどはスタロンの表面に損傷を与えることがあるため必ず耐熱ガード等をお使いください。

- ・ どんな染みもきれいになくなります。
無孔質素材のため、スポンジと洗剤だけであらゆる汚れをきれいに拭き取ることが出来ます。コーヒー、ジュース、食用色素など頑固な染み汚れも落とせます。

Staron®10年品質保証

- ・ Staron®10年品質保証は商業用または住居用として設置されているStaron,Tempest及びSupreme collection製品に適用します。詳しい内容は製品の代理店または、www.staron.jpにアクセスしてご確認ください。



・チューブセット
- 主剤 (70g)
- 硬化剤 (3.4ml)



・ガン
・カートリッジ (50ml)
・ミキサーチップ2個付