

E:kitchen
<http://www.e-kitchen.biz/>

NEOLITH 【2017年版】
by The size
by TAKAO

株式会社 TAKAO

横浜支店 〒223-0057 横浜市港北区新羽町543番地4 TEL:(045)345-3220 FAX:(045)345-3221
札幌支店 〒063-0802 札幌市西区二十四軒2条6丁目1番24号 TEL:(011)210-3210 FAX:(011)210-3211
URL: <http://www.takao.co.jp/neolith> E-mail: neolith@takao.co.jp

NEOLITH

【2017年版】2018年 7月



Contents

目次

1. 建築・インテリア業界の新定番	P.3～4
・製品の特徴 ・素材の特性と利便性	
2. 施工	P.5～12
・キッチン ・バスルーム ・床材 ・汚垂石	・シンク ・家具 ・装飾
3. セレクション	P.13～14
・形状 ・厚み	
4. 表面仕上げ	P.15～16
・サテン仕上げ ・シルク仕上げ ・リパーウォッシュ仕上げ ・ポリッシュ仕上げ	
5. カラーレンジとラインナップ	P.17～36
6. スラブ材仕様一覧	P.37
7. 各種データ	P.38
・品質性能試験 ・耐薬品性試験	



■ カウンタートップ：ネロ（サテン仕上げ）12mm



1 ■ 床：アイアンモス（サテン仕上げ）6mm



■ カウンタートップ：アイアンコーテン（サテン仕上げ）6mm／12mm



1 建築・インテリア業界の新定番

< Neolith（ネオリス）> は、インテリア・エクステリア・家具など多目的に使用することのできる、高温で焼き上げた大判磁器スラブです。

豊富なカラーバリエーションと仕上げの組み合わせにより、使用範囲は無限の可能性を秘め、用途に合わせて高級感やオリジナリティーを演出できます。

建設業界、キッチン・サニタリー（洗面・トイレ・水回り）業界で急激に需要が高まっており、機能性と美しさを兼ね備えている新たな素材です。

製品の特徴

ネオリスは、建設資材の処理過程の発展から誕生しました。

最先端の産業技術と最高の原料の組み合わせで生産され、天然素材や環境を尊重する技術を使用した100%オーガニック製品です。

粘土・長石・シリカ・天然ミネラルの酸化物で構成されており、時間の経過に耐えられる100%天然顔料を使用しています。

素材の特性と利便性



耐摩耗性

傷や摩耗に強い強固な表面
※ポリッシュ仕上げ除く



耐火性・耐熱性

火災の際、燃える事はありません



防水

水分の吸収率はほぼ0%



軽量

3mm厚のスラブで、わずか7kg/m²



重歩行

重歩行エリアに最適な床
※ポリッシュ仕上げ除く



耐凍害性

耐凍害性に優れています



紫外線抵抗性

紫外線にさらされても退色しません



曲げ強度

高い曲げ強度



100%ナチュラル

環境に影響を与えるいかなる物質も放出しません



衛生的

食品と接触する处（部位）への使用は問題ありません



リサイクル

100%リサイクル可能



簡単清掃

いかなる化学洗浄剤に対しても耐性があり、簡単に清掃できます

ご家庭のキッチンや家具、あるいは床・壁等、様々なシーンでお使いいただけるく Neolith (ネオリス) > 日々の暮らしの中で安心して使う事が出来る、高品質な大判磁器スラブです。豊富なカラーバリエーションと多彩な仕上げオプションから、シックで卓越したスペースを演出します。

■ カウンタートップ：ストラータ アルジェンタム (リバーウォッシュ仕上げ) 12mm

■ カウンタートップ：パサルブラック (サテン仕上げ) 12mm
System Kitchen MIND / 高峯町計画

■ カウンタートップ/ダッシュボード扉：パサルグレイ (サテン仕上げ) 3mm/6mm
大阪府 S 邸 / 設計：荒谷省年建築研究所

2 施工 今までにない形・場所

ネオリス(サテン仕上げ)と他のキッチンカウンター素材の比較

キッチン


生活空間において、キッチンは大変重要な場所です。ネオリスの特性と品質は、今までのキッチンカウンターの問題点を解決してくれます。防水性に優れるネオリスはお手入れが容易で、食べ物との直接接触も問題ありません。また、1250℃の高温で焼成した製品の為、熱や傷※にも強く(※サテン・シルク・リバーウォッシュ仕上げ)高品質な安全性を保ちつつ、豊富なカラーバリエーションによりインテリアに合わせたオリジナル製品を作り出す事ができます。

	<ネオリス>	<クォーツ>	<人工大理石>	<御影石>
耐紫外線 (太陽光)	☆	△	◎	◎
曲げ強度	56	40	68	14
傷に対する抵抗性	☆	○	△	◎
高温に対する抵抗性	☆	△	△	◎
熱膨張係数 (×10 ⁻⁶ /K)	7	38	23 ~ 38	10
耐薬品性 ※p.38耐薬品試験表参照	☆	○	△	○
漂白剤・塩素に対する抵抗性	☆	○	△	○
塩酸に対する抵抗性	☆	○	△	○
アンモニアに対する抵抗性	☆	○	○	○
苛性ソーダに対する抵抗性	☆	○	△	○
標準厚み (mm)	12	20	12	20
kg/m ²	28	47	23	52

非常に優れている：☆ 優れている：◎ 標準的：○ 弱い：△

水回りをシックで優雅に

完全防水・簡単お手入れ



■ バスルーム 壁/床：エスタチュアリオ（シルク仕上げ）6mm/12mm

New

シンク

《シンクへのネオリス使用に関し、意匠登録となりました。》【登録第1597321号】
台所や洗面所等のシンクにもネオリスの使用をご提案出来ます。内側シンクや底板をネオリスにより構成する事で高級感を醸し出します。また、外観に現れない外側シンクをステンレスで構成する事で水漏れ対策も機能します。

ネオリスは防水機能に優れ、バスルームにも適した素材です。
一枚のスラブが大きく、ジョイントが少ないのも特徴です。

バスルーム

※ネオリスを使用したシンクの一例です。
他に様々な仕様にも対応可能です。




底板を付けた状態



底板を外した状態

< シンク 詳細図 > ※ネオリスを使用したシンクの一例です。



■ 洗面台：ピアノコカララB02（ポリッシュ仕上げ）12mm



■ シャワールーム 床：ストラータ アルジェンタム（リバーウォッシュ仕上げ）6mm
壁：ラ・ボエムB01（サテン仕上げ）6mm 洗面台：パロ（サテン仕上げ）12mm



家具

家具としてのネオリスの使用で、より上質な存在感を表します。
美しく正確なカットにより、直線や曲線も作成する事が可能です。

床材

ネオリスは1枚あたりのサイズが大きい為、目地が少なく、大面積施工に適しています。
軽量なので輸送の際のハンドリングが良く、施工がし易いのも特徴です。
また、曲げ強度、耐摩耗性、耐火性・耐熱性にも優れており、火災の際に燃える事も
無く有毒ガスの発生もありません。建材としても高水準・高品質な素材となります。
優れた耐久性と傷が付きにくいという特徴により、様々なタイプの床に対応します。



彩りの空間演出を



■ 壁：ピエル・ブルー（シルク仕上げ）6mm

機能と美観の融合



■ 汚垂石：バサルトブラック（サテン仕上げ）6mm

装飾

ネオリスは広範な色域と美しい仕上げ面で、壁材としても最適です。
高温で焼き上げた素材なので、火を使う場所・家具にも安心して使用出来ます。

トイレ床材「汚垂石」

濡れても滑りにくく防水性も高い為、尿に汚染されずに床面を清潔に保ちます。
薄型軽量でバリアフリーにも適し、傷や摩耗・薬品にも強く施工、お手入れも容易。

汚垂石

※吸水率0.05(サテン仕上げ/JIS A 1509-3)
※滑り抵抗係数(C.S.R)0.70前後(サテン仕上げ/JIS A 1454)



■ 暖炉：アイアンモス・アークティックホワイト（サテン仕上げ）12mm



■ 暖炉：ラバ（サテン仕上げ）6mm



■ 汚垂石：ネロ（サテン仕上げ）6mm


トイレ床材としての、ネオリスと御影石の比較

	<ネオリス>	<御影石>
耐薬品性 ※p.38耐薬品性試験参照	☆	◎
アンモニアに対する抵抗性	☆	○
漂白剤・塩素に対する抵抗性	☆	◎
塩酸に対する抵抗性	☆	◎
苛性ソーダに対する抵抗性	☆	◎

非常に優れている：☆ 優れている：◎ 標準的：○


形状

<Neolith(ネオリス)>には、3,600×1,200(厚み3mm/6mm)、3,200×1,500(厚み6mm)、3,200×1,600(厚み12mm/20mm)の3タイプの形状があります。それぞれ下図のように施工しやすい寸法に加工し、無駄なくご利用いただけます。



厚み

<Neolith(ネオリス)>には、3mm／6mm／12mm／20mmと計4タイプの厚みがあります。様々な用途により最適な厚みを選択出来ます。



Neolith 使用箇所と推奨厚み

	3	3+*	6	6+*	12	20 (mm)
内装壁	●	●	●	●	●	
内装床			●	●	●	
外壁			●	●	●	
外構床			●	●	●	
天板			●	●	●	●
床材 重歩行			●	●	●	
内装壁 既存壁面	●	●	●	●	●	
内装床 既存床面	●	●	●	●	●	
汚垂石			●	●	●	
巾木	●	●	●	●	●	

3+* / 6+* → スラブ + 裏面ガラスファイバー貼り

サテン仕上げ



サテン仕上げは、自然でマットな外観と規則的な肌目が特徴です。また、傷や摩耗に強い強固な表面は素材に高い耐久性があり、商業利用に最適です。

シルク仕上げ



シルク仕上げはサテン仕上げに似ていますが、質感についてはよりソフトな感触となっています。この滑らかさは、ネオリス・エアレス・ピストル(NAP)技術により達成しました。これによって絹のような仕上げ面になり、特に屋内の床への使用で「汚れを防ぎ、素材の清掃を容易にする」という効果があります。

リバーウォッシュ仕上げ



リバーウォッシュ仕上げは、凹凸のある表面や自然な手触りが特徴です。石材のビシャン仕上げやアンティーク仕上げと比較しても、ネオリスのリバーウォッシュ仕上げの自然石のような風合いはそれらを凌駕できます。壁や床に使用し、デザインにリアリズムを加えた個性的な表情を演出して下さい。

ポリッシュ仕上げ



ガラスコーティングされた仕上げ面は完全にフラットでその美しい鏡面反射が、全てのデザインに輝き・深みを与え優雅さを表現出来ます。大理石調 高級シリーズを際立たせる、理想的な仕上げです。



5 カラーレンジとラインナップ

色

■Avorio / アボリオ【グループ①】


■Barro / バロ【グループ①】

■Cement / セメント【グループ①】

※スラブ材は、若干大き目なランダム寸法となります。指定の寸法に加工してご使用下さい。

仕上	サテン					シルク				ポリッシュ			リバーウォッシュ			
寸法	3,600 × 1,200 (4.32㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)		3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	
厚み	3mm	6mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm
	●	●	●	●												
	●	●	●	●	●											
	●	●	●	●	●											

※注1) t=12mmについては3,200×1,600で記載されていますが、メーカー在庫品がある物については3,200×1,500の対応となります。
在庫品が無くなり次第3,200×1,600に切り替えますので、寸法についてはお問い合わせ下さい。


色															
															
■Humo / ウーモ【グループ②】															
															
■Nero / ネロ【グループ②】															
															
■Perla / ペルラ【グループ②】															
															
■Arena / アリーナ【グループ②】															
															
■Lava / ラバ【グループ②】															

※スラブ材は、若干大き目なランダム寸法となります。指定の寸法に加工してご使用下さい。

仕上	サテン					シルク				ポリッシュ			リバーウォッシュ			
寸法	3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)			3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	
厚み	3mm	6mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm
																
																
																
																
																

※注1) t=12mmについては3,200×1,600で記載されていますが、メーカー在庫品がある物については3,200×1,500の対応となります。
在庫品が無くなり次第3,200×1,600に切り替えますので、寸法についてはお問い合わせ下さい。

色




■Pietra Di Luna／ピエトラ ディ ルーナ【グループ②】



■Steel Marengo／スチール マレンゴ ※メタリック調(特殊ラポート)仕上げ【グループ②】



■Zaha's Stone／ザハ ストーン【グループ②】



■Bombon／ボンボン【グループ②】 new



■Luna ／ルーナ【グループ②】 new

※スラブ材は、若干大き目なランダム寸法となります。指定の寸法に加工してご使用下さい。

仕上	サテン					シルク				ポリッシュ			リバーウォッシュ			
寸法	3,600 × 1,200 (4.32㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)		3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	
厚み	3mm	6mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm

							●	●	●						廃番	廃番
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	----	----

							● メタリック調 (特殊ラポート) 仕上げ	● メタリック調 (特殊ラポート) 仕上げ								
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

							●	●	●							
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

										●	●					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

										●	●					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

※注1) t=12mmについては3,200×1,600で記載されていますが、メーカー在庫品がある物については3,200×1,500の対応となります。
在庫品が無くなり次第3,200×1,600に切り替えますので、寸法についてはお問い合わせ下さい。

色



■Krater／クレーター【グループ②】 new



■Mirage／ミラージュ【グループ②】 new



■Retrostone／レトロストーン【グループ②】 new

※スラブ材は、若干大き目なランダム寸法となります。指定の寸法に加工してご使用下さい。

仕上げ	サテン					シルク				ポリッシュ			リバーウォッシュ			
寸法	3,600 × 1,200 (4.32㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)		3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	
厚み	3mm	6mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm

															●	●	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

							●	●									
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							●	●									
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

※注1) t=12mmについては3,200×1,600で記載されていますが、メーカー在庫品がある物については3,200×1,500の対応となります。
在庫品が無くなり次第3,200×1,600に切り替えますので、寸法についてはお問い合わせ下さい。

色															
															
■Nieve /ニーベ【グループ③】															
															
■Basalt Beige /バサルトベージュ【グループ③】															
															
■Basalt Black /バサルトブラック【グループ③】															
															
■Basalt Grey /バサルトグレイ【グループ③】															
															
■Pierre Bleue /ピエル ブルー【グループ③】															

※スラブ材は、若干大き目なランダム寸法となります。指定の寸法に加工してご使用下さい。

仕上げ	サテン					シルク				ポリッシュ			リバーウォッシュ			
寸法	3,600 × 1,200 (4.32㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)		3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	
厚み	3mm	6mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm

	●	●	●	●			●	●							廃番	
--	---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	----	--

●	●	●														
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

●	●	●	●	●		●	●									
---	---	---	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

●	●	●	●			●	●									
---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					●	●	●	●								
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

※注1) t=12mmについては3,200×1,600で記載されていますが、メーカー在庫品がある物については3,200×1,500の対応となります。
在庫品が無くなり次第3,200×1,600に切り替えますので、寸法についてはお問い合わせ下さい。

色



■Phedra／フェドラ【グループ③】




■La Bohème／ラ　ボエム ※木目調テクスチャー仕上げ【グループ③】



■Pulpis／パルピス【グループ③】



■Beton／ベトン【グループ③】



■Nero Zimbabwe／ネロ　ジンバブエ【グループ③】



■Nero Marquina／ネロ　マルキーナ【グループ③】

※スラブ材は、若干大きなランダム寸法となります。指定の寸法に加工してご使用下さい。

仕上げ	サテン					シルク				ポリッシュ			リバーウォッシュ			
寸法	3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		
厚み	3mm	6mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm

	●	●	●	●												
--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			● ※木目調 テクスチャー 仕上げ	● ※木目調 テクスチャー 仕上げ												
--	--	--	----------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						●	●	●		●	●					
--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--

						●	●	●	●					●	●	
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	---	---	--

														●	●	●
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

							●	●		●	●					
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--

※注1) t=12mmについては3,200×1,600で記載されていますが、メーカー在庫品がある物については3,200×1,500の対応となります。在庫品が無くなり次第3,200×1,600に切り替えますので、寸法についてはお問い合わせ下さい。

色															
															
■Textile White／テキスタイルホワイト【グループ③】															
															
■Aspen Grey／アスペン グレイ【グループ③】															
															
■Concrete Taupe／コンクリート トープ【グループ③】															
															
■Blanco Carrara／ビアンコ カララ【グループ③】															
															
■Calatorao／カラトラオ【グループ③】 new															

※スラブ材は、若干大き目なランダム寸法となります。指定の寸法に加工してご使用下さい。

仕上げ	サテン					シルク				ポリッシュ			リバーウォッシュ			
寸法	3,600 × 1,200 (4.32㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)		3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	
厚み	3mm	6mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm
	●	廃番	廃番													
							●	●	●							
							●	●								
							●	●		●	●					
							●	●								
							●	●	●							


※注1) t=12mmについては3,200×1,600で記載されていますが、メーカー在庫品がある物については3,200×1,500の対応となります。
在庫品が無くなり次第3,200×1,600に切り替えますので、寸法についてはお問い合わせ下さい。

色															
															
■Iron Copper／アイアン コッパー【グループ④】															
															
■Iron Corten／アイアン コーテン【グループ④】															
															
■Iron Grey／アイアン グレイ【グループ④】															
															
■Iron Moss／アイアン モス【グループ④】															

※スラブ材は、若干大き目なランダム寸法となります。指定の寸法に加工してご使用下さい。

仕上げ	サテン					シルク				ポリッシュ			リバーウォッシュ			
寸法	3,600 × 1,200 (4.32㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)		3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	
厚み	3mm	6mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm
	●	●	●	●												
	●	●	●	●	●											
	●	●	●	●	●											
	●	●	●	●	●											

※注1) t=12mmについては3,200×1,600で記載されていますが、メーカー在庫品がある物については3,200×1,500の対応となります。在庫品が無くなり次第3,200×1,600に切り替えますので、寸法についてはお問い合わせ下さい。

色															
															
■Iron Frost／アイアン フロスト【グループ④】															
															
■Strata Argentum／ストラータ アルジェンタム【グループ④】															
															
■Arctic White／アークティックホワイト【グループ④】															

※スラブ材は、若干大き目なランダム寸法となります。指定の寸法に加工してご使用下さい。

仕上	サテン					シルク				ポリッシュ			リバーウォッシュ			
寸法	3,600 × 1,200 (4.32㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)		3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	
厚み	3mm	6mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm
	●						●	●								
													●	●	●	
	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				
※注1) t=12mmについては3,200×1,600で記載されていますが、メーカー在庫品がある物については3,200×1,500の対応となります。 在庫品が無くなり次第3,200×1,600に切り替えますので、寸法についてはお問い合わせ下さい。																

色



■Estatuario／エスタチュアリオ【グループ⑤】



■Calacatta／カルカッタ【グループ⑤】



■Calacatta Gold／カルカッタ ゴールド【グループ⑤】



■Onyx／オニックス 8mm(半透明タイプ)【グループ⑥】

※スラブ材は、若干大き目なランダム寸法となります。指定の寸法に加工してご使用下さい。

仕 上 げ	サテン					シルク				ポリッシュ			リバーウォッシュ			
寸 法	3,600 × 1,200 (4.32㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)		3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)		3,600 × 1,200 (4.32㎡)	3,200 × 1,500 (4.8㎡)	3,200 ※注1 × 1,600 (5.12㎡)	
厚 み	3mm	6mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm

						●	●	●	●	●	●					
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

						●	●	●	●	●	●					
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

						●	●	●		●	●					
--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--

										●						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

※注1) t=12mmについては3,200×1,600で記載されていますが、メーカー在庫品がある物については3,200×1,500の対応となります。在庫品が無くなり次第3,200×1,600に切り替えますので、寸法についてはお問い合わせ下さい。

6

スラブ材仕様一覧

		※寸法単位:mm					【2017年版】2018年7月改訂										
		サテン					シルク				ポリッシュ			リバーウォッシュ			
		3600 × 1200 (4.32㎡)	3200 × 1500 (4.8㎡)	3200 × 1600 (5.12㎡)			3600 × 1200 (4.32㎡)	3200 × 1500 (4.8㎡)	3200 × 1600 (5.12㎡)		3200 × 1500 (4.8㎡)	3200 × 1600 (5.12㎡)		3600 × 1200 (4.32㎡)	3200 × 1500 (4.8㎡)	3200 × 1600 (5.12㎡)	
		3mm	6mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm	6mm	12mm	20mm	3mm	6mm	12mm	20mm
グループ①	色	製品名															
		アポリオ	●	●	●	●											
		パロ	●	●	●	●											
グループ②		セメント	●	●	●	●											
		ウーモ	●	●													
		ネロ ※1	●	●	●	●		●	●		●	●					
		ベルラ	●	●													
		アリーナ	●	●	●	●											
		ラバ	●	●	●												
		ピエトラ ディルーナ						●	●	●					※廃番	※廃番	
		スチール・マレンゴ ※メタリック調仕上げ						●	●								
		ザハストーン						●	●	●							
		ボンボン※1 new									●	●					
		ルーナ ※1 new									●	●					
		クレーター new													●	●	
		ミラージュ new						●	●								
		レトロストーン new						●	●								
グループ③		ニーベ	●	●	●	●		●	●							※廃番	
		バサルトベージュ	●	●	●												
		バサルトブラック	●	●	●	●		●	●								
		バサルトグレイ	●	●	●	●		●	●								
		ピエル・ブルー					●	●	●	●							
		フェドラ	●	●	●	●											
		ラ・ボエム B01/B02 ※木目風テクスチャー仕上げ			●	●											
		バルビス					●	●	●		●	●					
		ベトン					●	●	●	●					●	●	
		ネロ ジンパブエ													●	●	●
		ネロマルキーナ						●	●		●	●					
		テキスタイル ホワイト	●	※廃番	※廃番												
		アスベン グレイ						●	●	●							
		コンクリート トープ						●	●								
		ピアンコ カララ BC01/BC01R/BC02/BC02R						●	●		●	●					
グループ④		カラトラオ new						●	●	●							
		アイアン コッパー	●	●	●	●											
		アイアン コーテン	●	●	●	●											
		アイアン グレイ	●	●	●	●											
		アイアン モス	●	●	●	●											
		アイアン フロスト	●					●	●								
		ストラータ・アルジェンタム												●	●	●	
		アーケティックホワイト ※1	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				
		エスタチュアリオ 01/01R/04/04R/05/05R					●	●	●	●	●	●					
		カルカッタ C01/C01R					●	●	●	●	●	●					
グループ⑤		カルカッタ ゴールド CG01/CG01R					●	●	●		●	●					
	⑥	オニックス8mm(半透明タイプ) 01/01R									●						

※1 該当商品のポリッシュ仕上げはNanotech Polished(直磨きポリッシュ)になります。通常はガラスコーティング加工です。

- ポリッシュ仕上げの表面がガラスコーティング加工されているものは2018年度よりt=6mmは3,000×1,500、t=12mmは3,000×1,600に変更となります。現状在庫品の寸法につきましてはお問い合わせ下さい。
- サテン・シルク・リバーウォッシュ仕上げのt=12mmについては3,200×1,600で記載されていますがメーカー在庫品がある物については3,200×1,500の対応となります。在庫品が無くなり次第、3,200×1,600に切り替えますので寸法についてはお問い合わせ下さい。
- エスタチュアリオE04/E04Rのポリッシュ仕上げは取扱がありません。

7

各種データ

品質性能試験

試験内容		ネオリス仕上げ			
	判定方法	サテン	シルク	ポリッシュ	リバーウォッシュ
吸水率 (%)	ISO 10545-3	≦0.1%			
比重 (g/cm ³)	SIZE 社データ	2.4g/cm ³	2.4g/cm ³	2.4g/cm ³	2.4g/cm ³
曲げ強度 (N/mm ²)	ISO 10545-4	t3mm 48N/mm ² , t6mm 48N/mm ² , t12mm 51N/mm ² , (裏ガラス繊維無しの値。裏張り有りは +5 ~ 9)			
モース硬度	UNE 67-101	≧6	≧6	≧4	6
滑り抵抗係数 乾燥 (C.S.R)	JIS A 1454	0.73	0.73	0.79	0.74
滑り抵抗係数 湿潤 (C.S.R)	JIS A 1454	0.71	0.58	0.39	0.62
耐衝撃性	ISO 10545-5	0.8	0.8	0.6	0.8

※上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。

※モース硬度は種類によって異なりますが、参考値として大理石：3.00 御影石：5.50 程度です。

耐薬品性試験(サテン仕上げ)

試験機関：地方独立法人北海道立総合研究機構

汚染材料名	表面の変化の有無
塩酸 (35 ~ 37%)	◎
硝酸 (61%)	◎
ギ酸 (50%)	◎
酢酸 (60%)	◎
硫酸 (96%)	◎
アセトン (99.5%)	◎
メタノール (99.8%)	◎
酢酸エチル (99%)	◎
過酸化水素水 (31%)	◎
塩化亜鉛 (81%)	◎
過マンガン酸カリウム (0.02mol / L 水溶液)	○
硝酸銀 (0.1mol / L 水溶液)	◎
ホルムアルデヒド酸 (37%)	◎
除菌クリーナー (塩素系)	○

◎: 変化無し ○: 軽微な変化 ×: 変化あり
JIS K 6902 の 15. 耐汚染性の 15.2B 法に準拠

※カバー有り無し 同結果